




Beschreibung		Artikelnummer																																																								
<div></div> <p>AS M8x40-Ø8</p> <div></div> <div></div> <table><thead><tr><th>Maße in mm</th><th>A</th><th>B</th><th>D</th><th>H</th><th>L</th><th>M</th></tr></thead><tbody><tr><td>AS M8x40-Ø6</td><td>30</td><td>7,5</td><td>6,1</td><td>18</td><td>40</td><td>M8</td></tr><tr><td>AS M8x40-Ø8</td><td>30</td><td>7,5</td><td>8,1</td><td>18</td><td>40</td><td>M8</td></tr><tr><td>AS M8x40-Ø10</td><td>30</td><td>7,5</td><td>10,1</td><td>18</td><td>40</td><td>M8</td></tr><tr><td>AS M8x60-Ø8</td><td>50</td><td>7,5</td><td>8,1</td><td>18</td><td>60</td><td>M8</td></tr><tr><td>AS M8x60-Ø10</td><td>50</td><td>7,5</td><td>10,1</td><td>18</td><td>60</td><td>M8</td></tr><tr><td>AS M8x80-Ø8</td><td>40</td><td>7,5</td><td>8,1</td><td>18</td><td>80</td><td>M8</td></tr><tr><td>AS M8x80-Ø10</td><td>40</td><td>7,5</td><td>10,1</td><td>18</td><td>80</td><td>M8</td></tr></tbody></table>	Maße in mm	A	B	D	H	L	M	AS M8x40-Ø6	30	7,5	6,1	18	40	M8	AS M8x40-Ø8	30	7,5	8,1	18	40	M8	AS M8x40-Ø10	30	7,5	10,1	18	40	M8	AS M8x60-Ø8	50	7,5	8,1	18	60	M8	AS M8x60-Ø10	50	7,5	10,1	18	60	M8	AS M8x80-Ø8	40	7,5	8,1	18	80	M8	AS M8x80-Ø10	40	7,5	10,1	18	80	M8	<p><u>Montagezubehör für Antriebe Typ G und E</u></p> <p><u>Augenschrauben:</u></p> <p>AS M8x40-Ø6: Augenschraube inklusive Kontermutter, Stahl verzinkt. Gewinde M8x40mm, Lochdurchmesser 6mm</p> <p>AS M8x40-Ø8: Augenschraube inklusive Kontermutter, Stahl verzinkt. Gewinde M8x40mm, Lochdurchmesser 8mm</p> <p>AS M8x40-Ø10: Augenschraube inklusive Kontermutter, Stahl verzinkt. Gewinde M8x40mm, Lochdurchmesser 10mm</p> <p>AS M8x60-Ø8: Augenschraube inklusive Kontermutter, Stahl verzinkt. Gewinde M8x60mm, Lochdurchmesser 8mm. Bei Einsatz dieser Augenschraube vergrößert sich das Einbaumaß um 20mm</p> <p>AS M8x60-Ø10: Augenschraube inklusive Kontermutter, Stahl verzinkt. Gewinde M8x60mm, Lochdurchmesser 10mm. Bei Einsatz dieser Augenschraube vergrößert sich das Einbaumaß um 20mm</p> <p>AS M8x80-Ø8: Augenschraube inklusive Kontermutter, Stahl verzinkt. Gewinde M8x80mm, Lochdurchmesser 8mm. Bei Einsatz dieser Augenschraube vergrößert sich das Einbaumaß um 40mm</p> <p>AS M8x80-Ø10: Augenschraube inklusive Kontermutter, Stahl verzinkt. Gewinde M8x80mm, Lochdurchmesser 10mm. Bei Einsatz dieser Augenschraube vergrößert sich das Einbaumaß um 40mm</p>	<p>3900 0840 0600</p> <p>3900 0840 0800</p> <p>3900 0840 1000</p> <p>3900 0860 0800</p> <p>3900 0860 1000</p> <p>3900 0880 0800</p> <p>3900 0880 1000</p>
Maße in mm	A	B	D	H	L	M																																																				
AS M8x40-Ø6	30	7,5	6,1	18	40	M8																																																				
AS M8x40-Ø8	30	7,5	8,1	18	40	M8																																																				
AS M8x40-Ø10	30	7,5	10,1	18	40	M8																																																				
AS M8x60-Ø8	50	7,5	8,1	18	60	M8																																																				
AS M8x60-Ø10	50	7,5	10,1	18	60	M8																																																				
AS M8x80-Ø8	40	7,5	8,1	18	80	M8																																																				
AS M8x80-Ø10	40	7,5	10,1	18	80	M8																																																				